

Liste des champignons ramassés en 6 ans de cueillette avec François

Liste validée par François Lepy

Agaric sylvicola (rosé des bois)

Anthurus d'archer

Amanite citrine (sent la pomme pourrie)

Amanite vuginata ou grisette

Amanite Rubescens / Vineuse / Golmote / Pieds rouges (*comestible bien cuite*)

Amanite tue mouche (*hallucinogène*)

Amanite orangée César (goutée crue délicieuse)

Amanite Panthère (peut être mortelle)

Amanite épaisse

Amanite Crocha

Armillaire couleur de miel

Armillaire obscure

Bolet Bai

Bolet blafard

Bolet des bouviers

Bolet Collinitus

Bolet Chrisantheron

Bolet Erythropus (très bon mais bien cuit)

Bolet jaune ou Nonnette voilée

Bolet ferrugineux

Bolet orangé auriantacum

Bolet orangé quercinum/leccinum orangé des chênes

Bolet poivre

Bolet variegatus

Bolet Leccinum crocipodium

Bolet Leccinum des charmes

Calocère viscosa

Cèpe de bordeaux

Cèpe des pins

Cèpe Bronze (*autrefois appelé tête de nègre, politiquement incorrect*)

Cèpe d'été (il pousse de juin à)

Chanterelle cendrée

Chanterelle tubulaire ou d'automne

Chlorociboria aeruginescens (bleu)

Clavaires

Clitocybe anisé ou odorant

Clitocybe nébuleux (*certaines personnes y sont allergiques*)

Clitocybe Ceruse (*très毒ique, ne pas confondre avec le Meunier très bon*)

Clitocybe geotrope ou tête de moine

Clitocybe en entonnoir

Clitopile prunulus ou Meunier (*annonce les cèpes, très bon*)

Collybie beurrée

Collybie radicante

Collybie platiphilla ou megacollybia

Collybie des arbres ou des chênes

Collibye à pied en fuseau (*rend malade si pas jeune*)

Colombette

Coprin

Cortinaire violet + 5 ou 6 autres cortinaires

Cystoderme amiantacée	Phallus impudicus (sent très mauvais)
Entolome livide	Pholiote mutabilité
Girolle	pholiote du peuplier
Gomphide glutineux	Pholiote Flammule pénétrante
Gomphide rutilant	Pholiote ridée
Hebelome	Petite pholiote
Hypholome en touffes	Polypores (plusieurs sortes)
Hypholome couleur de briques	Polypore langue de bœuf
Hygrophore des bois	Polypore en touffes (ou chou-fleur)
Hydne repandum ou pied de mouton	Plumée couleur de cerf
Hydne rufescens	Psathyrelle pillulliformis
Hydne imbrique	Psathyrelle lacrimabunda
Laccaire améthyste	Russule charbonnière (excellente)
Laccaire laccata	Russule jolie/ olivacea
Lactaire poivre	Russule noircissante
Lactaire délicieux lait orange	Russules 15 sortes différentes
Lactaire sanguin lait orange	Scleroderme
Lactaires à lait blanc (10 sortes toutes toxiques)	Strophaire (vert de gris)
Lait de loup	Tricholome colombette
Lepista nuda ou pied bleu	Tricholome rutilant
Lepista orange ou fausse girolle	Tricholome album
Lepsita nuda inverse ou clitocybe inverse	Truffe du cerf avec son champignon associé : Cordiceps
Lépiote Coulemelle	Vesce de loup
Lépiote déguenillée	Xylaire polymorphe
Lépiote jaunissante (mortelle)	
Marasme rotula	
Mycème roseau (hallucinogène)	
Mycène des bruyères	
Mycène pure	
Paxille enroulé (devenu mortel depuis 50 ans)	

Légende :

en noir les champignons de moins bonne qualité, pouvant donner des diarrhées
en rouge les toxiques
en vert les très bons